ICS 03.120.10
CCS A 00

DB34

安 徽 省 地 方 标 准


DB34/T 4446—2023

工业和信息化领域标准化示范企业 评价

Standardized demonstration enterprises in the field of industry and information technology—Assessment index system

2023-07-31 发布　　2023-08-31 实施

安徽省市场监督管理局　发布



前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省经济和信息化厅提出并归口。

工业和信息化领域标准化示范企业 评价指标体系

1 范围

本文件规定了工业和信息化领域标准化示范企业评价指标体系的指标构成、指标说明。

本文件适用于工业和信息化领域标准化示范企业评价和标准化提升等活动。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

参数 parameter

[illegible]

3.2

工艺参数 process parameter

[illegible]

注：如硬度、强度、转速、气压、阀号。

3.4

物料参数 material parameter

[illegible]

4 基本要求

4.1

[illegible]

为参数规定上下限值的过程。

3.9

达标 reaching criteria

生产负荷运行时段，参数检测、计量、化验值在上下限范围内。

3.10

一次交检合格 one-time inspection pass

也叫首检合格或一次交检通过，产品量产阶段各道工序产品质量第一遍交检就能合格。

4 指标体系

4.1 指标构成

工业和信息化领域标准化示范企业评价指标体系包含评价基础、一次交检、定标、贯标、达标和抽检6个一级指标，一级指标又包含若干个二级指标，二级指标的构成如表1。

表1 指标构成

序号	一级指标	二级指标	数据载体
1	评价基础	企业基本情况	企业提供的数据

表1 工业和信息化领域标准化示范企业评价指标构成表（续）

一级指标	二级指标	序号
	达标理解	20
	溯源数据	21
	溯源数据时长	22
	质量标准	27
	物耗标准	28
执检	能耗标准	29
	环保标准	30
	应急时效标准	31

4.2 指标说明

——数据载体：数据原始记录信息系统和纸质材料两种载体，按照比例小到大，评价结果小到大；

4.2.3 定标

示范企业定标，包括以下10个二级指标：

——定标理解：对定标概念理解是否准确进行评价；

——标准分类：对工艺、质量、物耗、能耗、环保及应急时效6大类参数标准的分类进行评价；

——参数级别级别：二级参数和三级参数标准的分类进行评价；

——工艺标准级别：按照巡检员核验记录的参数、仪器仪表自动采集并存储的参数进行评价；

——应急时效标准级别：按安全应急（如为人工记录的参数视为安全应急）、生产应急（需为仪器仪表自动采集并存储的参数）分别评价，生产应急再按高管、车间、班组进行评价；

——定标率：依据企业整体参数标准的定标率高低，对企业标准数字化情况进行评价。

注：定标率指已定标的参数数量占应定标的参数数量的比例。应定标的参数指由检验员核验记录的参数或仪器仪表自动采集并存储的参数；已定标的参数指应定标的参数中规定了上下限值的参数。

4.2.4 贯标

示范企业贯标，包括以下3个二级指标：

——贯标理解：对贯标概念理解是否准确进行评价；

参 考 文 献

[1] 《安徽省工业和信息化领域标准化示范企业认定管理暂行办法》（2013）

[2] GB/T 33000—2016 企业标准化工作指南 第1部分：通则

